

Prosjekt: Weber-produkter					
Kapittel: 05 Betongarbeid					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05	<u>Betongarbeid</u>				
05.01	<u>Betongrehabilitering</u>				
05.01.03	<u>Enkel reparasjon av kanstskader</u>				
05.01.03.1	LY1.12200 MEKANISK FORBEHANDLING KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL FLATE: USPESIFISERT METODE: VALGFRI <i>Lokalisering:</i> Små kantskader på betong <i>Eksisterende overflate:</i> Skadet betong med synlig armering <i>Krav til ferdig forbehandlet overflate:</i> Fri for løse partikler, støv og urenheter <i>Andre krav:</i> Nei Areal	m ²			
05.01.03.2	LY2.212222 FJERNING AV BETONG - AREAL KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL MEISLINGSMETODE: HÅNDHOLDT MASKINMEISLING MEISLINGSDYBDE: 21 - 40 mm <i>Lokalisering:</i> Små kantskader på betong <i>Kriterier for fjerning av betong:</i> Fjerning av skadet/karbonatisert betong <i>Betongens trykkfasthet:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> Nei Areal	m ²			
05.01.03.3	LY2.2312A HEFTBRO PÅ BETONG KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL <i>Lokalisering:</i> Kantskader på betong <i>Krav til materialer:</i> Sementbasert heftbro <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Weber Rep 05 Heftbro c) <i>Utførelse</i> Pensles på forfuktet underlag, underlaget skal være svakt sugende d) <i>Toleranser</i> Ikke relevant e) <i>Prøving, kontroll</i> Standard for produkt x) <i>Mengderegl</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder. Areal	m ²			
Sum denne side:					

Prosjekt: Weber-produkter					
Kapittel: 05 Betongarbeid					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05.01.03.4	<p>LY2.232120A UTFYLLING MED REPARASJONSMØRTEL KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL MØRTELKLASSE: R3 <i>Lokalisering:</i> Kantskader <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluderer nødvendig forvanning og ettervanning</p> <p>b) <i>Materialer</i> Weber Rep 25 Reparsjonsmørtel.</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Legges vått i vått på Weber Rep 05 Heftbro.</p> <p>d) <i>Toleranser</i> Tilpasses eksisterende underlag</p> <p>e) <i>Prøving, kontroll</i> Standard for produkt</p> <p>x) <i>Mengderegler</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder. Volum</p>	m ³			
05.01.03.5	<p>LY7.2920A OVERFLATEBEHANDLING TYPE: Sementbasert porefylling KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL FLATE: USPESIFISERT <i>Lokalisering:</i> Kantskader på betong <i>Type materiale:</i> Sementbasert slemmemasse <i>Materialegenskaper:</i> Standard for produkt <i>Farge:</i> Grå eller hvit <i>Andre krav:</i></p> <p>b) <i>Materialer</i> Weber rep 980 betongslemming Grå / Weber Rep 985 betongslemming Hvit</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Slemmes på forfuktet underlag</p> <p>e) <i>Prøving, kontroll</i> Standard for produkt</p> <p>x) <i>Mengderegler</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder. Areal</p>	m ²			
				Sum denne side:	
				Sum Kapittel 05:	

Innholdsfortegnelse

05 Betongarbeid	05 - 1
05.01 Betongrehabilitering.....	05 - 1
05.01.03 Enkel reparasjon av kanstskader	05 - 1