

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Bygningsdel: 30 Betongrehabilitering

Type: 01 Reparasjon av innvendig vegg/tak

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	<b><u>Murerarbeid</u></b> <b><u>Betongrehabilitering</u></b> <b><u>Reparasjon av innvendig vegg/tak</u></b>				
<b>01.1</b>	<b>LY1.12200 (2009)</b> <b>MEKANISK FORBEHANDLING</b> KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL FLATE: USPESIFISERT METODE: VALGFRI <i>Lokalisering: Vegg/tak</i> <i>Eksisterende overflate: Skadet betong med synlig armering</i> <i>Krav til ferdig forbehandlet overflate: Fri for løse partikler, støv og urenheter</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal .....	m <sup>2</sup>			
<b>01.2</b>	<b>LY2.212222 (2009)</b> <b>FJERNING AV BETONG - AREAL</b> KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL MEISLINGSMETODE: HÅNDHOLDT MASKINMEISLING MEISLINGSDYBDE: 21 - 40 mm <i>Lokalisering: Vegg/tak</i> <i>Kriterier for fjerning av betong: Fjerning av skadet/karbonatisert betong</i> <i>Betongens trykkfasthet: Standard for produkt</i> <i>Andre krav: Nei</i> Areal .....	m <sup>2</sup>			
<b>01.3</b>	<b>LY2.22120 (2009)</b> <b>RENGJØRING AV ARMERING</b> KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL NOMINELL DIAMETER: USPESIFISERT <i>Lokalisering: Vegg/tak</i> <i>Rengjøringsgrad: Helt fri for rustpartikler iht. SA 2,0 (NS-EN ISO 8501-1)</i> <i>Metode: Valgfri</i> <i>Andre krav: Nei</i> Samlet lengde armering .....	m			
<b>01.4</b>	<b>LY2.22220A (2009)</b> <b>KORROSJONSBESKYTTELSE AV ARMERING</b> KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL NOMINELL DIAMETER: USPESIFISERT <i>Lokalisering: Vegg/tak</i> <i>Krav til materialer: Sementbasert korrosjonsbeskyttelse</i> <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> All synlig armering b) <i>Materialer</i> Weber Rep 05 Heftbro				
Sum denne side:					

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Bygningsdel: 30 Betongrehabilitering

Type: 01 Reparasjon av innvendig vegg/tak

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
01.5	<p>c) <i>Utførelse</i> Pensles på rengjort armering</p> <p>x) <i>Mengderegler</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder. Samlet lengde armering .....</p> <p><b>LY2.2312A (2009)</b> <b>HEFTBRO PÅ BETONG</b> KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL <i>Lokalisering:</i> Vegg/tak <i>Krav til materialer:</i> Sementbasert heftbro <i>Andre krav:</i></p> <p>b) <i>Materialer</i> Weber Rep 05 Heftbro</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Pensles på forfuktet underlag, underlaget skal være svakt sugende</p> <p>d) <i>Toleranser</i> Ikke relevant</p> <p>e) <i>Prøving, kontroll</i> Standard for produkt</p> <p>x) <i>Mengderegler</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder.</p>	m			
01.6	<p>Areal .....</p> <p><b>LY2.232120A (2009)</b> <b>UTFYLLING MED REPARASJONSMØRTEL</b> KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL MØRTELKLASSE: USPESIFISERT <i>Lokalisering:</i> Vegg/tak <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluderer nødvendig forvanning og ettervanning</p> <p>b) <i>Materialer</i> Weber Rep 25/45 Reparasjonsmørtel. Reparasjonsmørtelen tilpasses underlagets styrke.</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Legges vått i vått på Weber Rep 05 Heftbro.</p> <p>d) <i>Toleranser</i> Tilpasses eksisterende underlag</p> <p>e) <i>Prøving, kontroll</i> Standard for produkt</p> <p>x) <i>Mengderegler</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder.</p>	m <sup>2</sup>			
01.7	<p>Volum.....</p> <p><b>LY2.233220A (2009)</b> <b>UTFYLLING MED SPRØYTEMØRTEL - AREAL</b> KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL MØRTELKLASSE: USPESIFISERT</p>	m <sup>3</sup>			

Sum denne side:

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Bygningsdel: 30 Betongrehabilitering

Type: 01 Reparasjon av innvendig vegg/tak

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
01.8	<p><i>Lokalisering: Vegg/tak</i>  <i>Midlere tykkelse: Iht. prosjekt</i>  <i>Ferdig flate: Iht. prosjekt</i>  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Forvanning og ettervanning</p> <p>b) <i>Materialer</i>  Weber Rep 950 Sprøyterep-T</p> <p>c) <i>Utførelse</i>  Sprøytes med egnet utstyr på forfuktet underlag</p> <p>e) <i>Prøving, kontroll</i>  Standard for produkt</p> <p>x) <i>Mengderegler</i>  Posten reguleres iht. dokumenterte mengder.  Areal .....</p> <p><b>LY7.2920A (2009)</b>  <b>OVERFLATEBEHANDLING</b>  TYPE: Sementbasert porefylling  KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL  FLATE: USPESIFISERT</p> <p><i>Lokalisering: Vegg/tak</i>  <i>Type materiale: Sementbasert slemmemasse</i>  <i>Materialegenskaper: Standard for produkt</i>  <i>Farge: Grå eller hvit</i>  <i>Andre krav:</i></p> <p>b) <i>Materialer</i>  Weber rep 980 betongslemming Grå / Weber Rep 985 betongslemming Hvit</p> <p>c) <i>Utførelse</i>  Slemmes på forfuktet underlag</p> <p>e) <i>Prøving, kontroll</i>  Standard for produkt</p> <p>x) <i>Mengderegler</i>  Posten reguleres iht. dokumenterte mengder.  Areal .....</p>	m <sup>2</sup>			
Sum denne side:					
Sum Type 09.30.01:					