

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Bygningsdel: 30 Betongrehabilitering

Type: 02 Reparasjon av mindre skader

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
02	<u>Murerarbeid</u>				
	<u>Betongrehabilitering</u>				
02.1	<u>Reparasjon av mindre skader</u>				
02.1	<p>LY2.3412329A (2009) REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m² KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL SKADESTØRRELSE: 0,09 - 0,50 m² MEISLINGSDYBDE: 21 - 40 mm MØRTELKLASSE: Reparasjonsmørtelen tilpasses betongens fasthetsklasse <i>Lokalisering: Vegg/dragere/søyler/tak</i> <i>Armeringsmengde: Se posr nr.</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluderer forvanning og ettervanning</p> <p>b) <i>Materialer</i> Weber Rep 25/45 reparasjonsmørtel</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Legges vått i vått på Weber Rep 05 heftbro</p> <p>e) <i>Prøving, kontroll</i> Standard for produkt</p> <p>x) <i>Mengderegler</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder.</p> Antall	stk			
02.2	<p>LY2.342229A (2009) REPARASJON AV FLATESKADER > 0,50 m² KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL MEISLINGSDYBDE: 21 - 40 mm MØRTELKLASSE: Reparasjonsmørtelen tilpasses betongens fasthetsklasse <i>Lokalisering: Vegg/dragere/søyler/tak</i> <i>Armeringsmengde: Ref post nr.</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluderer forvanning og ettervanning</p> <p>b) <i>Materialer</i> Weber Rep 25/45 reparasjonsmørtel</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Legges vått i vått på Weber Rep 05 Heftbro</p> <p>e) <i>Prøving, kontroll</i> Standard for produkt</p> <p>x) <i>Mengderegler</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder.</p> Areal	m ²			
02.3	<p>LY2.32299A (2009) REPARASJON AV HJØRNESKADER</p>				

Sum denne side:

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Bygningsdel: 30 Betongrehabilitering

Type: 02 Reparasjon av mindre skader

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL MIDLERE SIDEBREDDE: Annen sidebredde - må spesifiseres MØRTELKLASSE: Reparasjonsmørtelen tilpasses betongens fasthetsklasse</p> <p><i>Lokalisering:</i> Vegg/dragere/søyler <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluderer forvanning og ettervanning</p> <p>b) <i>Materialer</i> Weber Rep 25/45 reparasjonsmørtel</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Legges vått i vått på Weber Rep 05 Heftbro</p> <p>e) <i>Prøving, kontroll</i> Standard for produkt</p> <p>x) <i>Mengdereglene</i></p> <p>Posten reguleres iht. dokumenterte mengder. Lengde skade</p>	m			
02.4	<p>LY2.33299 (2009) REPARASJON AV KANTSKADER</p> <p>KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL MEISLINGSDYBDE: Annen meislingsdybde - må spesifiseres MØRTELKLASSE: Reparasjonsmørtelen tilpasses betongens fasthetsklasse</p> <p><i>Lokalisering:</i> Balkongdekker, ramper etc. <i>Kanttykkelse:</i> Prosjektrelatert <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Lengde skade</p>	m			
02.5	<p>LY1.12200 (2009) MEKANISK FORBEHANDLING</p> <p>KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL FLATE: USPEFISERT METODE: VALGFRI</p> <p><i>Lokalisering:</i> Vegg/dragere/søyler/tak <i>Eksisterende overflate:</i> Skadet betong med synlig armering <i>Krav til ferdig forbehandlet overflate:</i> Fri for løse partikler, støv og urenheter <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Areal</p>	m ²			
Sum denne side:					
Sum Type 09.30.02:					