

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09	<u>Murerarbeid</u>				
09.24	<u>Innervegger</u>				
09.24.06	<u>Brannvegg av Leca Finblokk 12,5 cm</u>				
09.24.06.1	<p>NB1.133521A (2009) MASSIV VEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa OVERFLATE: MED FUGING BEGGE SIDER KONTROLLKLASSE: NORMAL KONTROLL EKSPONERINGSKLASSE: 1</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning nr..... <i>Veggetykkelse:</i> 125 mm <i>Fugetykkelse/fugeklasse:</i> 10 mm/F2 <i>Stein/blokktype:</i> Leca Finblokk 12,5 cm <i>Mørtelkvalitet:</i> Weber.mix M5 <i>Glidesjikt/tetningssjikt:</i> Glidesjikt av papp eller beslag</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) <i>Materialer</i> Leca Finblokk 12,5 cm og Leca Finblokk 12,5 cm U-blokk, Weber.mix M5 og Weber B 20</p> <p>c) <i>Utførelse</i> På glidesjikt mures blokkene med fulle ligge- og stussfuger. I topp når ikke annet er beskrevet, mures Leca Finblokk U-blokk. Istøping med Weber B 20 Forankring til vegg/tak iht. RIB. Se detaljtegning nr.....</p> <p>d) <i>Toleranser</i> Toleranseklasse RC</p> <p>Areal.....</p>	m ²			
09.24.06.2	<p>TB3.21 (2009) BEHANDLING PÅ INNVENDIG VEGG AV LETTKLINKERBETONG - PREPARERING - 2 STRØK MALING</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning nr..... <i>Materialer:</i> Interiørmaling <i>Fargenummer:</i> Standard for produkt <i>Glanstall:</i> Standard for produkt</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Areal.....</p>	m ²			

Sum denne side:

Sum Kapittel 09: